




Specifiche telefoni IP Yealink serie T3

Modello	T30/T30P	T31/T31P/T31G	T33P/T33G
			
LCD	2,3" grafisches LCD	2,3" grafisches LCD	LCD a colori da 2,4"
Risoluzione	132 x 64	132 x 64	320 x 240
Retroilluminazione LCD	X	✓ (luminosità regolabile)	✓ (luminosità regolabile)
Linea	1	2	4
Tasto di linea	0	2	4
Tasto di memoria	0	2	12 (4 pagine da 3 tasti)
PoE	✓ (T30P)	✓ (T31P/T31G)	✓
GigE	X	✓ (T31G)	✓ (T33G)
Adattatore cuffie wireless	EHS35	EHS35	EHS35
N-Linee di audioconferenza	5	5	5
Codec a banda larga	G.722, Opus	G.722, Opus	G.722, Opus
Codec a banda stretta	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1
Piedistallo	2 angoli regolabili	2 angoli regolabili	2 angoli regolabili
Montaggio a parete	✓	✓	✓
Slot di sicurezza	✓	✓	✓
Externes Yealink Adattatore CA Yealink esterno (opzionale)	Ingresso 100-240 V CA e uscita 5 V/600 mA CC	Ingresso 100-240 V CA e uscita 5 V/600 mA CC	Ingresso 100-240 V CA e uscita 5 V/600 mA CC

Publicato da Yealink (Xiamen) Network Technology CO., Ltd. Tutti i diritti riservati. Soggetto a modifiche tecnologiche, di design e disponibilità.



Telefoni IP serie Yealink T3


Facilita la comunicazione, aumenta i tuoi affari



La nuova serie Yealink T3, è un telefono IP business entry-level classico ed economico, adatto alle comunicazioni vocali quotidiane. Con elevate prestazioni di audio HD, funzione di conferenza locale a 5 vie, supporto EHS per cuffie wireless e comprovata integrazione della piattaforma di gestione dei dispositivi Yealink, la serie T3 massimizza la produttività e migliora la collaborazione per aziende di varie dimensioni.

Performance più elevate, maggiori possibilità

Dotata di un potente chip, la serie T3 possiede una maggiore capacità di elaborazione e più funzioni aggiornate, caratteristiche che assicurano una produttività più elevata e un'esperienza di lavoro più fluida. Grazie all'ottima performance, la serie T3 è capace di offrire più servizi a seconda delle diverse esigenze aziendali.



Audio HD superiore, comunicazione migliore

La serie Yealink T3 consente una comunicazione senza distrazioni grazie alla tecnologia di filtraggio intelligente del rumore, che offre una qualità del suono eccellente senza rumori fastidiosi, permettendo conversazioni fluide.



Filtraggio intelligente del rumore

Design classico, dettagli pratici

Progettata dal team originale Yealink, la serie T3 eredita il concetto di design della famiglia di telefoni IP Yealink. Il design avanzato che comprende aspetti moderni e dettagli ergonomici, consente all'utente un'esperienza di utilizzo più semplice e familiare.



Piattaforma All in One , gestione conveniente

Con comprovata affidabilità e integrazioni per la piattaforma di gestione dei dispositivi Yealink e l'installazione del firmware unificato, la serie T3 è facile da usare e gestire, con conseguente riduzione significativa dei costi operativi e di manutenzione.



Diagnostica da remoto

Maggiore efficienza e minori costi di assistenza post-vendita grazie a ricezione dei file di debug in un solo clic e possibilità di ripristino/riavvio da remoto



Statistiche di chiamata con allarme in tempo reale

QoE grafico e notifiche di allarme in tempo reale con regole



Attività a tempo con flessibilità

Programmazione di attività una tantum o periodiche a orari e intervalli predefiniti



Implementazione e gestione unificate

Configurazione in blocco e personalizzazione per regione / dipartimento / modello

